

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:
Sarı numarası
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

Zararı Türü ve Uygulama Alanına Göre
Uygulama Dozları ve Aralıkları

Zararı Türü (Yaşam Evresi)	Uygulama Alanı ve Şekli	Uygulama Dozu	Uygulama Aralığı
Hamamböceği (Ergin)		16 ml ürün + 5 L su/100m ²	
		(0,015 g a.i / m ²)	
Sivrisinek (Ergin)	Kapalı Alan Yüzey Spreylenmesi	21 ml ürün + 5 L su/100m ²	120 Gün
		(0,020 g a.i / m ²)	
Kene(*) (Ergin)		11 ml ürün + 5 L su/100m ²	
		(0,01 g a.i / m ²)	

(*)Biyolojik etkinlik denemeleri *Boophilus annulatus* türü üzerinde yapılmıştır.

ICON 10 CS, kapalı alanlarda, hamamböceği, sivrisinek ve kene mücadelesinde kullanılmak üzere, hızlı salınım mikrokapsül teknolojisi ile geliştirilmiş CS formülasyonunda sentetik piretroid sınıfı bir insektisittir. Hızlı salınım teknolojisi Syngenta tarafından patentli bir teknoloji olup, aktif madde Lambda-Cyhalothrin'in kısa süre içerisinde etkisini göstermesini ve etkisinin uzun süreli olmasını sağlamaktadır.

KULLANIM SEKİLİ

Hedef hasereye göre tabloda belirtilen doz miktarlarındaki ürün 5L su ile karıştırılarak 100 m² alanda (ya da m²'ye 50 ml karışım gelecek şekilde), sırt pulverizatörleri, el spreyleri ile yüzey spreyleneceği yapılarak uygulanır.

Kene mücadelesi yapılırken: uygulama yapılacak alandaki kene cinsi ve türü dikkate alınmalıdır. Kenelerle en etkili mücadele yönteminin konak hayvanları üzerinde ve barınaklarda yapılan mücadele olduğuna unutulmamalıdır. Meraların, kene bulunma ihtimali az olan geniş piknik alanlarının, büyük park ve bahçelerin ilaçlanması, insan ve çevre sağlığı açısından olumsuz etkilere neden olur. Meraların ve parkların ilaçlanması kene ile beslenen faydalı böcekler, kuşlara ve diğer hayvanlara zararlıdır. Bu nedenlerden dolayı ilaç sınırlı alanlara uygulanmalı, geniş alanlarda ilaçlama yapılmamalıdır.

Üretici Firmanın adı ve adresi:

Syngenta Chemicals BV
Rue de Tyberchamps,37, B-7180 Senefte, BELÇİKA

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mansuroğlu Mah. Ankara Cad., No:81, Bayraklı Tower Kat:17
35030 Bayraklı - İzmir / TÜRKİYE

Ağırlığı: 20 ml - 25 ml - 50 ml - 62,5 ml - 80 ml - 500 ml - 1L - 5L e

Ürünün depolanma ömrü koşullarında raf ömrü 2 yıldır.
Ambalajı açılmış ürünü 2 yıl içerisinde kullanınız.

ÜRÜN TİPİ 18
İNSEKTİSİT

KULLANICI GRUBU
(UZMAN PERSONEL, GENEL HALK, SANAYİ İÇİN)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve
PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

syngenta

ICON 10 CS

FORMÜLASYON SEKİLİ
CS (Kapsül Süspansiyon)

Lambda Cyhalothrin: % 9,62 (a/h) CAS: 91465-08-6

Emilticiler ve çözücüler: % 21,97 (a/h)
Su: % 68,41 (a/h)

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE
GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA
KULLANMAYINIZ.

İNŞAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEM EK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.

BOŞALAN AMBALAJ İMHA SEKİLİ:
Boşalan ambalajı usulüne uygun şekilde imha ediniz.

Anlar için zehirlidir.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur Genel belirtiler arasında başlangıçta mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal bulunmaktadır. İlaç ile temas deri ve göz tahrişine neden olabilir.

LD₅₀ DEĞERLERİ

LD₅₀ ICON 10 CS (Sıçan Akut Oral): >5000 mg/kg

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel Tavsiyeler: Syngenta acil durum numarasını, zehir danışma merkezini ya da doktora arkan ya da tıbbi müdahale alacağımız zaman ürün ambalajını, etiketini ya da bu Ürün Gözetim Bilgi Formu'nu yanınızda bulundurun.
Bilgi Formu'nu yanınızda bulundurun
Göze teması durumunda: Derhal gözleri bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Yavaş kontrollerinizi çıkarın, yıkamaya devam edin. Derhal tıbbi yardım alın.
Deri teması durumunda: Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yeri bol suyla yıkayın. Deri tahriş olmuştuk doktora başvurun. İlacın bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan yıkayın.
Soluma durumunda: Hastayı açık havaya çıkarın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun. Solunum düzenliyse ya da durmuşsa suni solunum yapın. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezi ulaşın.
Yutulması durumunda: Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını da etiketini doktora gösterin. Hastayı kusmaya zorlamayın, ürün petrol türevleri ve aromasolventler ihtiva eder.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN
114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER

Bilinen bir antidotu yoktur. Eğer kimyasal öldürücü doza değilse hastayı inceleyin ve belirtirle göre tedavi uygulayın. Eğer midenin yıkaması gerekli görülürse mide yıkamada kullanılan maddelerin soluk borusuna kaçmasını önleyin. Bunun için laksatif bir madde ya da aktif kömür kullanılabilir. Cilde temasında geçici bir süre parastezik etkiye (kasınma, karıncalanma, yanma ya da uyuşukluk) neden olabilir ve 24 saate kadar devam edebilir. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Elleleme: Cilt ve göz ile temasından kaçının. İlaç buharını solumayın. Kullanım esnasında yemeyin, içmeyin, sigara kullanmayın. Kullanımdan sonra yeme, içme ve sigara kullanmadan önce ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın. Kişisel korunma için Bölüm 8'e bakınız.
Depolama: Ambalajları ağız sıkıca kapatılmış şekilde, kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerde saklayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde kilit altında saklayınız. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. Normal koşullarda ürün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliğini 2 yıl süre ile muhafaza eder.

RİSK BARELERİ VE ACIKLAMALARI

R20: Solunması halinde zararlıdır.
R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBALELERİ VE ACIKLAMALARI

S1/2: Kilitli ve çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
S13: Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S20/21: Kullanırken yiyip içmeyin, sigara kullanmayın.
S35: Bu ürün ve ambalajı güvenli bir şekilde bertaraf edilmelidir.
S36/37/39: Uygun koruyucu kıyafetler, eldiven ve gözyüzü koruyucu giyin.
S57: Çevre kirliliğini önlemek için uygun ambalaj kullanın.

Xn-Zararlı

N-Cevre için tehlikeli

Dr. Ahmet ERGİS
Ankara Biki Koruma
Büro Müdürü

SYNGENTA TARIM
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

